

Documentation technique

ConnexionController

Nom de la route	Name	Nom de la fonction	Description
connexion	app_connexion	ConnexionAction	Affiche le formulaire de connexion. Vérifie que l'identifiant et le mdp sont correct, puis l'utilisateur est redirigé en fonction de son statut, une variable session est créée.
deconnexion	app_deconnexion	DeconnexionAction	La variable de session est modifiée à null et l'utilisateur est redirigé vers la fonction « ConnexionAction »

EmployeController

Nom de la route	Name	Nom de la fonction	Description
interfacePrincipaleEmploye	app_interfacePrincipaleEmploye	interfacePrincipalEmployeAction	Récupère les formations d'aujourd'hui et à venir. Affiche avec un bouton d'inscription sur chaque formation.
creerInscription/{id}	app_creerInscription	creerInscriptionAction	Inscrit l'utilisateur à la formation voulu (l'id de la formation est passé en paramètre de la route).

AdministrateurController

Nom de la route	Name	Nom de la fonction	Description
interfacePrincipaleAdm in	app_interfacePrincipa lAdmin	interfacePrincipal eAdminAction	Récupère toutes les inscriptions et toutes les formations. Affiche ensuite les résultats.
creerFormation	app_creerFormation	creerFormationAc tion	Affiche le formulaire de création d'une formation, puis créer la formation.
supprimerUneFormatio n/{id}	app_supprimer_une_f ormation	supprimerFormati onAction	Supprime la formation identifié par l'id passé en paramètre
refuserUneFormation/{i d}	app_refuser_une_for mation	refuserFormation Action	Change le statut à « refus » de la formation identifié par l'id passé en paramètre.
accepterUneFormation /{id}	app_accepter_une_f ormati on	accepterFormatio nAction	Change le statut à « accepter » de la formation identifié par l'id passé en paramètre.

Informations complémentaires

Dans toutes les fonctions d'EmployeController et d'AdministrateurController, on appelle la fonction « verifConnexion ». Cette dernière permet la vérification de la variable de session et ainsi redirigé l'utilisateur en fonction de s'il est connecté et de son statut. Cette fonction se situe dans « EmployeRepository ».

Diagramme de classes

